

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Есіл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Есильское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо- Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ Т.04.Х.КЗ33VBS00041056

Дата: 08.09.2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Берликская начальная школа"

(пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.09.2016 17:13:27 № КЗ19РВР00042527**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Берликская начальная школа", СКО, Есильский район, с. Берлик, ул. Ленина, 81**

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, электронная копия протоколов испытаний**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **протокол измерении освещенности №27 от 05.09.2016г., протокол измерений метеорологических факторов №50 от 05.09.2016г., Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №108 от 05.09.2016г., протокол микробиологического исследования воды №1188/26 от 05.09.2016г.**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



КГУ «Берликская начальная школа» размещается в одноэтажном приспособленном здании. Фактический рассчитан на 20 мест. Всего обучающихся-5 детей, 1 класс комплект (2-3 класс). Площади помещений соответствует требованиям. Площади помещений соответствует требованиям. Подвальных помещений в здании нет.

Количество обучающихся в школе не превышает проектную вместимость школы.

Учебно-жилые помещения для детей разных возрастных групп непроходные, изолированные друг от друга, от административных, хозяйственных и общешкольных помещений.

Подвальных помещений в здании нет.

Количество обучающихся в школе не превышает проектную вместимость школы.

Учебно-жилые помещения для детей разных возрастных групп непроходные, изолированные друг от друга, от административных, хозяйственных и общешкольных помещений.

На территории объекта не размещаются объекты, не связанные с ним функционально.

Территория участка объекта с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена. На территории не допущена посадка деревьев и кустарников, дающих при цветении опушенные семена. Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Мусоросборник оборудован плотно закрывающейся крышкой, и установлен на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражден с трех сторон, в хозяйственной зоне, на расстоянии не менее 25 м от зданий.

Территория объекта содержится в чистоте, на территории школьного участка мусор не обнаружен.

На территории школы выделены зоны размещения основного здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивают равномерный рассеянный свет территории. Оборудование на игровых и спортивных площадках установлено соответственно росту и возрасту детей. Поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие.

Для отделки помещений использовались строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Выделено помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря. В туалетах проводится ежедневная дезинфекция полов.

Чистый уборочный инвентарь хранят в специально маркированной таре в отдельно отведенном месте.

Уборку помещений проводят техперсонал школы.

В помещениях пищеблока, других помещениях школы летающих насекомых, крыс и мышевидных грызунов не обнаружено.

В период проведения обследования все имеющее оборудование, инженерные сети, инвентарь и санитарно-технические приборы эксплуатируются в штатном режиме. Ремонтные работы не проводятся.

В школе водоснабжение приносное, обеспечена безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями законодательства Республики Казахстан. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №108 от 05.09.2016г, протокол микробиологического исследования воды №1188/26 от 05.09.2016г.

Холодная вода используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены соответствует Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждаемыми Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

Для обеспечения горячего водоснабжения в буфетных обеспечивается посредством нагревания воды на электрических приборах.

На объектах организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе бутилированная, по показателям качества и безопасности соответствует установленным требованиям законодательства Республики Казахстан.

Для питья используют чистую посуду (одноразовые стаканчики), выделяют отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды одноразового применения.

За организацией питьевого режима приказом руководителя объектов назначено ответственное лицо.

Обеспечен свободный доступ воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на школе.

СДУ имеют надземные помещения и выгребную яму и располагаются на расстоянии не менее 25 м от здания.

В классах предусмотрено боковое левостороннее освещение. В классах помещениях окрашенных оконных стекол не обнаружено.

Общее искусственное освещение имеется во всех помещениях. Для освещения отдельных функциональных зон и рабочих мест предусматривается местное освещение.



В помещениях применяют лампы одного типа . При освещении лампами накаливания используют светильники отраженного и рассеянного света. Светильники обеспечены плафонами. Уровни искусственного освещения в помещениях организаций образования замерены и соответствуют приложению 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"- протокол измерения освещенности №27 от 05.09.2016г .

Отопление автономное. Сквозное или угловое проветривание проводится в отсутствие детей. Для контроля за температурой воздуха в классах имеются термометры.

В период обследования температура и относительная влажность воздуха соответствует нормам согласно протокола измерений метеорологических факторов №50 от 05.09.2016г .

Мебель и оборудование объектов соответствует росту - возрастным особенностям обучающихся. Набор, количество и размер оборудования предусмотрен с учетом профиля учреждения и его специфики - начальная школа.

Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. Дефекты в отделке помещений и поломки оборудования, мебели подлежат своевременному ремонту или замене.

Классы оборудованы рабочими столами со стульями. Использование скамеек, табуретов и стульев без спинок не выявлено.

Имеется буфет, буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских изделий, где дополнительно установлен электро чайник для кипячения горячих напитков (чай).

Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготавливаются из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Обеденные зоны оборудованы мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Соблюдаются правила мытья и обработки столовой и кухонной посуды, в наличии достаточно емкости для их мытья и обработки.

Средства личной гигиены, школьно-письменные принадлежности, мебель и другие предметы в текущем году были приобретены по госзакупкам и имеют соответственно документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Все помещения школы содержатся в чистоте, качественно и регулярно проводятся ежедневные текущие влажные уборки.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован, закреплены за отдельными помещениями.

В организации не допущено наличие насекомых, крыс и мышевидных грызунов. Уборку СДУ проводят с использованием дезинфицирующих средств, с дезинфекцией выгребной ямы 1 раз в 10 дней.

Применяемые дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению в установленном порядке, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для детей и подростков местах.

Случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Персонал школы, учащиеся начальных классов лабораторно обследованы на гельминтозы.

Персонал организаций прошёл медицинский осмотр и гигиеническое обучение. Сотрудники имеют личные медицинские книжки и отметки о допуске к работе.

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников осуществляется на основании договора фельдшером МП с. Берлик .

Медицинский осмотр проводится согласно требованиям приказа МНЭ РК №128 от 24.02.2016г.

Работники пищеблока обеспечены тремя комплектами специальной одежды (халат, головной убор) и необходимыми условиями для соблюдения правил личной гигиены. У работников пищеблока не выявлено длинных ногтей, покрытых лаком, спецодежды с булавками.

В школе созданы условия для соблюдения персоналом, детьми правил личной гигиены. Для мытья рук установлены бытовые умывальники - имеется мыло, одноразовые салфетки. Установлены промаркированные емкости (для чистых и использованных).

Нормы учебной нагрузки и режим пребывания соответствуют санитарным правилам.

Для детей в школе предусматривается 1-разовое питание - школьный завтрак.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному перспективному меню.

Меню на день соответствует перспективному меню на 2 недели.

Приготовление и использование запрещенных блюд не обнаружено.

В питании для приготовления пищи используется поваренная соль с обязательным обогащением йодом.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерения освещенности №27 от 05.09.2016г., протокол измерений метеорологических факторов №50 от 05.09.2016г., Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №108 от 05.09.2016г., протокол микробиологического исследования воды №1188/26 от 05.09.2016г., протокол дозиметрического контроля №9 от 05 сентября 2016 года

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ "Берликская начальная школа"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №179
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2015 года № 10275 Об
утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Есіл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Есильское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кушбасов Арман Сайлаубаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



